

BLECHBLASINSTRUMENTE-BESTANDTEILE

BRASSWIND INSTRUMENTS-PARTS

05/2019

WASSERKLAPPEN • WASSERVENTILE • ÜBERBLASKLAPPEN
TRAGRINGE • DAUMENRINGE • ZUGRINGE • ANHÄNGERINGS
NOTENHALTERKÄSTCHEN • SCHARNIERKÄSTCHEN
KLUPPENZUG KOMPLETT • FINGERHAKEN
TONAUSGLEICHE PERINET • TONAUSGLEICHE KONZERTTROMPETE
BALANCER POSAUNE • KLEINTEILE • FEDERN
HORN-BESTANDTEILE



RMB RIEDL
seit 1950
**Musikinstrumente-
Bestandteile GmbH**

Notenhalter • Bestandteile für Blasinstrumente • Automatendrehteile
Marching lyres • Components for wind instruments • Lathe work parts

RMB Riedl • Musikinstrumente-Bestandteile GmbH
Waldstraße 4 • 91452 Wilhermsdorf • Telefon (0 91 02) 3 06 • Telefax (0 91 02) 13 07
e-mail: info@rmb-riedl.de • www.rmb-riedl.de

WASSERKLAPPEN

WATER KEYS

Nr. 48

Jazztrompete

Stimmzug, Schlüsselaußendurchmesser 10 mm

Piston valve trumpet
tuning slide, External diameter of cap 10 mm



Nr. 48



Nr. 48-2

Nr. 48-2

Jazztrompete

3. Zug, Schlüsselaußendurchmesser 10 mm

Piston valve trumpet
3rd slide, External diameter of cap 10 mm

Nr. 48-1

Konzerttrompete

8,5 cm lang, Schlüsselaußendurchmesser 11 mm

Rotary valve trumpet
Length: 8.5 cm, External diameter of cap 11 mm



Nr. 48-1

Nr. 48-3

Konzerttrompete

11 cm lang, Schlüsselaußendurchmesser 11 mm

Rotary valve trumpet
Length: 11 cm, External diameter of cap 11 mm



Nr. 48-3

Nr. 48-8

Konzerttrompete (ohne Abbildung)

13 cm lang, Schlüsselaußendurchmesser 11 mm

Rotary valve trumpet
Length: 13 cm, External diameter of cap 11 mm

Nr. 48-10

Konzerttrompete, 3. Zug, 5,2 cm lang

Schüsselaußendurchmesser 11 mm

Rotary valve trumpet
3rd slide, Length: 5.2 cm, External diameter of cap 11 mm



Nr. 48-10

Nr. 48-11

Konzerttrompete, 3. Zug, 6,2 cm lang

Schüsselaußendurchmesser 11 mm

Rotary valve trumpet
3rd slide, Length: 6.2 cm, External diameter of cap 11 mm



Nr. 48-11

Alle Wasserklappen komplett mit Böckchen, Schraube und Feder.

All water keys are supplied with saddle, screw and spring.

WASSERVENTIL

WATER VALVE

Nr. 160

Wasserventil

komplett mit aufgelöteter Platte und Feder

Plunger
complete with
soldered flange and spring



Nr. 160

Nr. 160-1

Wasserventil

komplett mit Feder ohne Platte

Plunger
complete with spring
without flange



Nr. 160-1

WASSERKLAPPEN

WATER KEYS

Nr. 48-6

Posaune


Drücker abgebogen

Schüsselaußendurchmesser 10 mm

Trombone

bent lever

External diameter of cap 10 mm



Nr. 48-6

Nr. 48-12

Posaune

Schüsselaußendurchmesser 10 mm

Trombone

External diameter of cap 10 mm



Nr. 48-12

Nr. 48-4

Tenorhorn


gebogen

Schüsselaußendurchmesser 12 mm

Tenor horn

bent

External diameter of cap 12 mm



Nr. 48-4

Nr. 48-7

Tenorhorn


gerade

Schüsselaußendurchmesser 12 mm

Tenor horn

straight

External diameter of cap 12 mm



Nr. 48-7

Nr. 48-5

Tuba


8,5 cm lang

Schüsselaußendurchmesser 12 mm

Tuba

Length: 8.5 cm

External diameter of cap 12 mm



Nr. 48-5

Alle Wasserklappen komplett mit Bökkchen, Schraube und Feder.

All water keys are supplied with saddle, screw and spring.

ÜBERBLASKLAPPE

OVER-BLOWING KEY


Nr. 48-9

Überblasklappe

komplett mit Bökkchen, Schraube und Feder

Over-blowing key

complete with saddle, screw and spring



Nr. 48-9

Nr. 48-9-2

Überblasklappe Doppelbock

komplett mit 2 Klappen (gerade), Bock, Walzen,

Schraube, Federn, lose

Over-blowing double key

complete with 2 keys (straight), saddle, rolls,

screw, springs, loose

Nr. 48-9-2



TRAGRINGE

HARNESS RINGS

Nr. 62

Tenor, Platte Ø 28 mm, Ring oval, innen 16 mm

Tenor, flange diameter 28 mm

Oval ring, internal 16 mm



Nr. 62

Nr. 62-1

Bariton, Platte Ø 31 mm, Ring oval, innen 23 mm

Baritone, flange diameter 31 mm

Oval ring, internal 23 mm




Nr. 62-1

Nr. 62-2

Tuba, Platte Ø 39 mm, Ring oval, innen 25,5 mm

Tuba, flange diameter 39 mm

Oval ring, internal 25.5 mm



Nr. 62-2

DAUMENRINGE

THUMB RINGS

Nr. 64

Tenor, Platte Ø 39 mm, Ring mit Rändel, innen Ø 31,5 mm

Tenor, flange diameter 39 mm, ring internal diameter 31.5 mm



Nr. 64

Nr. 64-1

Bariton, Platte Ø 44 mm, Ring mit Rändel, innen Ø 31,5 mm

Baritone, flange diameter 44 mm, ring internal diameter 31.5 mm

Nr. 64-2

Tuba, Platte Ø 50 mm, Ring mit Rändel, innen Ø 31,5 mm

Tuba, flange diameter 50 mm, ring internal diameter 31.5 mm



Nr. 64-2

Nr. 64-3

Tenor, Platte Ø 39 mm, Ring innen Ø 28 mm

Tenor, flange diameter 39 mm, ring internal diameter 28 mm

Nr. 64-4

Bariton, Platte Ø 44 mm, Ring innen Ø 28 mm

Baritone, flange diameter 44 mm, ring internal diameter 28 mm

Nr. 64-5

Tuba, Platte Ø 50 mm, Ring innen Ø 30 mm

Tuba, flange diameter 50 mm, ring internal diameter 30 mm



Nr. 64-5

Nr. 64-6

Verstellbar, Tenor/Bariton, Ring innen Ø 28 mm

adjustable thumb ring, Tenor/Baritone,

ring internal diameter 28 mm

Nr. 64-6-P

Verstellbar, Tenor/Bariton, Ring innen Ø 28 mm mit Platte Ø 44 mm

adjustable thumb ring, Tenor/Baritone,

ring internal diameter 28 mm, with flange diameter 44 mm



Nr. 64-6-P

Nr. 64-7

Verstellbar, Tuba, Ring innen Ø 30 mm

adjustable thumb ring, Tuba, ring internal diameter 30 mm



Nr. 64-7

Nr. 64-7-P

Verstellbar, Tuba, Ring innen Ø 30 mm mit Platte Ø 50 mm

adjustable thumb ring, Tuba, ring internal diameter 30 mm

with flange diameter 50 mm

ZUGRINGE

PULLING RINGS

Nr. 66

Trompete, Ring innen Ø 19 mm

Trumpet, ring, internal diameter 19 mm

Nr. 66-1

Tenorhorn

Tenor horn

Nr. 66-2

Horn

Horn

Nr. 66-3

Bariton

Baritone

Nr. 66-4

Tuba

tuba



Nr. 66



Nr. 66-4

ANHÄNGERINGS

STRAP RINGS · ATTACHMENT RINGS

Nr. 63-2

Saxophon

Messing, Außendurchmesser 16 mm

Innendurchmesser 9,2 mm, Platte Ø 22 x 1 mm

Saxophone, Brass, External diameter 16 mm

Internal diameter 9.2 mm, Flange Ø 22 x 1 mm

Nr. 63-1

Trompete/Fanfare/Signalhorn

Messing, Außendurchmesser 16 mm

Innendurchmesser 9,2 mm, Plattendurchmesser 15 mm

Trumpet/Fanfare trumpet/Bugle

Brass, External diameter 16 mm

Internal diameter 9.2 mm, Flange diameter 15 mm

Nr. 63

Signalhorn

Messing, Außendurchmesser 11 mm

Innendurchmesser 7 mm, Plattendurchmesser 15 mm

Bugle

Brass, External diameter 11 mm

Internal diameter 7 mm, Flange diameter 15 mm



Nr. 63-2



Nr. 63-1



Nr. 63

NOTENHALTERKÄSTCHEN

LYRE HOLDER

Nr. 61-1
Trompete
Trumpet

Nr. 61-1, quer
Trompete – quer gelötet
Trumpet – cross soldered

Nr. 61-2
Tenorhorn, Bariton
Tenor horn, baritone

Nr. 61-2, quer
Tenorhorn, Bariton – quer gelötet
Tenor horn, baritone – cross soldered

Nr. 61-3
Tuba
Tuba

Nr. 61-4
große Trommel
Bass drum

Nr. 61-7
Halterung für große Trommel
Mounting for Bass drum

Nr. 61-5
kleine Trommel
Snare drum

Nr. 61-6
Halterung für Lyra
Mounting for lyra



Nr. 61-1



Nr. 61-4



Nr. 61-2
quer



Nr. 61-7



Nr. 61-2



Nr. 61-5



Nr. 61-2
quer



Nr. 61-3



Nr. 61-6

SCHARNIERKÄSTCHEN

HINGED LYRE HOLDER

Nr. 60
In den Durchmessern von 12-22 mm
Diameters from 12 to 22 mm



Nr. 60

KLUPPENZUG KOMPLETT

TUNING BIT COMPLETE

Nr. 300

Konzertflügelhorn/Jagdhorn, Neusilber

Außenzug Ø 13 x 150 mm, Innenzug Ø 12 x 141 mm

Flügelhorn rotary valve/Hunting horn, Nickel silver

Tuning slide outer tube Ø 13 x 150 mm

Tuning slide inner tube Ø 12 x 141 mm



Nr. 300

Nr. 300-10

Fürst-Pless-Horn, Neusilber

Außenzug Ø 13 x 65 mm, Innenzug Ø 12 x 65 mm

First-Pless-Horn, Nickel silver

Tuning slide outer tube Ø 13 x 65 mm

Tuning slide inner tube Ø 12 x 65 mm



Nr. 300-10

FINGERHAKEN

FINGERHOOK

Nr. 29

Fingerhaken Jazztrompete gestanzt

Fingerhook piston-valve trumpet punched



Nr. 29

Nr. 29-1

Fingerhaken Jazztrompete geschmiedet geschwungene Form

Fingerhook piston-valve trumpet forged, curved form



Nr. 29-1

Nr. 29-2

Fingerhaken Jazztrompete geschmiedet gerade Form

Fingerhook piston-valve trumpet forged, straight form



Nr. 29-2

Nr. 29-3

Fingerhaken Konzerttrompete

0,5 mm stark

Fingerhook rotary-valve trumpet

Nr. 29-3



Nr. 29-4

Fingerhaken Konzerttrompete

0,8 mm stark

Fingerhook rotary-valve trumpet



Nr. 29-4

TONAUSGLEICHE FÜR PERINET-INSTRUMENTE

TRIGGERS FOR PISTON-VALVE INSTRUMENTS

Nr. 45
U-Haken mit Platte
U-hook with flange

Nr. 45



Nr. 69
Fingerring mit Stange
4 x 4 x 75 mm, Ring innen Ø 20 mm
Finger ring with rod
4 x 4 x 75 mm, ring, internal diameter 20 mm

Nr. 69




Nr. 70

Nr. 70
Ring Jazztrompete, 3. Zug
Ring innen Ø 21 mm
Andere Ringabmessungen auf Anfrage
3rd slide ring, ring, internal diameter 21 mm
Other ring dimensions on request


Nr. 130
Tonausgleich Jazztrompete, 1. Zug
Trumpet 1st slide trigger

Nr. 130



Nr. 140
Tonausgleich Jazztrompete, 3. Zug
Trumpet 3rd slide trigger

Nr. 140




Nr. 171
Tonausgleich Jazz-Flügelhorn, 3. Zug
Flugelhorn 3rd slide trigger

Nr. 172
Tonausgleich Kornett, 1. Zug
Cornet 1st slide trigger

Nr. 173
Tonausgleich Kornett, 3. Zug
Cornet 3rd slide trigger


Nr. 171



Nr. 172



Nr. 173



TONAUSGLEICHE KONZERTTROMPETE

TRIGGER FOR ROTARY-VALVE TRUMPET

Nr. 150

3. Zug, 6-teilig

3rd slide, 6 parts



Nr. 150

Nr. 150-1

3. Zug, 10-teilig

3rd slide, 10 parts



Nr. 150-1

Nr. 170

3. Zug, Hebelmechanismus und Winkelgelenk

3rd slide, Lever mechanism and angle joint



Nr. 170

Nr. 170-1

1. und 3. Zug

Doppelhebelmechanismus und Winkelgelenk

1st and 3rd slide

Double lever mechanism and angle joint



Nr. 170-1

Nr. 174

Hebel mit Doppelfunktion

1. und 3. Zug gleichzeitig mit Winkelgelenk

Trigger with dual function

1st and 3rd slide simultaneous with angle joint



Nr. 174


Nr. 170-2

Schubeinrichtung, 1. Zug für 170/1 und 174

bestehend aus Minibalgelenk, Schubstange, Winkelgelenk und 2 Rändelmuttern

Pushing system, 1st slide for 170/1 and 174

consisting of Minibal joint, push rod, angle joint and 2 knurled nuts



Nr. 170-2

Nr. 155

Stimmzug-Trimmer Konzerttrompete

Neusilber, Gesamtlänge 165 mm

Tuning slide trigger, rotary valve trumpet

Nickel silver, Overall Length 165 mm



Nr. 155

KLEINTEILE

SMALL PARTS

1 **Nr. 17**
Zylinderkopfschraube
Stop arm retaining screw

2 **Nr. 9**
Zwecke
Stop arm retaining screw

3 **Nr. 7**
Bockschraube
Stand screw

4 **Nr. 9-4**
Flachkopfschraube
Stop arm retaining screw

5 **Nr. 6**
Hufeisenschraube
Stop plate screw

6 **Nr. 6-3**
Hufeisenschraube Zylinderkopf, M 2,6
Stop plate screw, cylinder head, M 2,6

7 **Nr. 35**
Kluppenzug-Schraube M4, gepresst
Tuning bit screw M4, forged

8 **Nr. 581**
Flügelschraube M3,5
Wing screw M3.5

9 **Nr. 28-1**
Rändelmutter
Knurled nut

10 **Nr. 28**
Rändelmutter
Knurled nut

11 **Nr. 10**
Zugknöpfchen
Slide pull knob

12 **Nr. 10-1**
Zugknöpfchen
Slide pull knob

13 **Nr. 19-2**
Wasserloch
Water key nipple

14 **Nr. 19-1**
Wasserloch
Water key nipple

15 **Nr. 4**
Glockenstütze
Bell-shaped brace

16 **Nr. 19**
Wasserloch
Water key nipple

Nr. 13
Stützenplatten
Brace flanges

17 Große Spitzform
18 Kleine Spitzform
19 Herzform
20 Rund
21 11 x 11 x 0,5 mm


22 **Nr. 90-1**
Schallbecherstütze
Jazztrompete
Bell to tuning slide brace
piston valve trumpet

23 **Nr. 90**
Mundrohrstütze, Jazztrompete
Mouthpipe brace, piston valve trumpet

24 **Nr. 3**
Hufeisen
Horse-shoe, stop arm

25 **Nr. 14**
Flügel
Wing, stop arm

26 **Nr. 2**
Schnellwechsel komplett
Quick-change attachment



Erhältlich in verschiedenen Ausführungen/Größen – siehe Preisliste
Available different versions/sizes please find in our price list

KLEINTEILE

SMALL PARTS

- 27 **Nr. 54-8**
Wasserkappenkorken 5 x Ø 8/11 mm
cork for water key 5 x Ø 8/11 mm



Erhältlich in verschiedenen Größen – siehe Preisliste
Available sizes please find in our price list

- 28 **Nr. 54-10N**
Wasserklappendichtung aus Neopren Ø 10 mm
Neopren pad for waterkey Ø 10 mm



- 29 **Nr. 55**
Filzring 14 x 3 mm, Loch Ø 4 mm, weiß
Felt ring 14 x 3 mm, hole Ø 4 mm, white



- 30 **Nr. 55-1**
Filzring 18 x 2 mm, Loch Ø 10 mm, schwarz
Felt ring 18 x 2 mm, hole Ø 10 mm, black



- 31 **Nr. 55-2**
Filzring 20 x 5 mm, Loch Ø 9 mm, schwarz
Felt ring 20 x 5 mm, hole Ø 19 mm, black



- 32 **Nr. 55-3**
Filzring 14 x 2 mm, Loch Ø 6 mm, weiß
Felt ring 14 x 2 mm, hole Ø 6 mm, white



- 33 **Nr. 530-3**
Zuganschlagring 3 x 1,5 mm, schwarz
Rubber band for slides, 3 x 1,5 mm, black



- 34 **Nr. 530-10**
Zuganschlagring 10 x 1,5 mm, schwarz
Rubber band for slides, 10 x 1,5 mm, black



Nr. 61-1

Halterung für Flipper und Notenhalter

Attachment for flipper and lyre box



Nr. 61-1

Nr. 57

Halterung für Flipper mit 4-kant Zwischenrohrmontage

Attachment for flipper with 4 edges

Mounting of intermediary pipe



Nr. 57

Nr. 56

Flipper mit 4-kant passend zu Nr. 57 und 61/1

Flipper with 4 edges

suitable for no. 57 and 61/1



Nr. 56

Nr. 56-1

Flipper mit 4 mm Rundstab passend zu Nr. 57/1

Flipper with 4 mm circular rod

suitable for no. 57/1



Nr. 56-1

Nr. 57-1

Halterung für Flipper mit Rundstab Zwischenrohrmontage

Attachment for flipper with circular rod

Mounting of intermediary pipe



Nr. 57-1

Nr. 26-1

Drückerplatten

Lever plate



Nr. 26-1

Nr. 79-1

Spiralfeder Nirosa

Lever spring



Nr. 79-1

Nr. 48-H

Wasserklappe, gebogen für Horn, Schlüsselaußendurchmesser 10 mm, komplett mit Böckchen, Schraube, Feder

Waterkey, bent for French horn,

External diameter of cap 10 mm,

supplied with, saddle, screw and spring



Nr. 48-H

Nr. 13

Stützenplatten

5,5 x 21,3 x 1 mm

5,5 x 24,3 x 1 mm

6,0 x 28 x 1 mm

8,0 x 29 x 0,8 mm

Brace flange

5,5 x 21,3 x 1 mm

5,5 x 24,3 x 1 mm

6,0 x 28 x 1 mm

8,0 x 29 x 0,8 mm

Nr. 29–5

Fingerhaken, geschmiedet

Finger hook, forged

Nr. 200

Stütze für Schallbecher, geschmiedet

Bell brace, forged

Nr. 201

Stütze für Mundrohr, geschmiedet

Mouthpipe brace, forged

Nr. 66–2

Zugring mit Platte

Pulling ring with brace flange

Nr. 66–45

Zugring mit Stütze und Platte

Pulling ring with extension and flange

Nr. 110

Verschraubung

Screw ring for detachable bells



Nr. 13



Nr. 29–5



Nr. 200



Nr. 201



Nr. 66–2



Nr. 66–45

Nr. 110



BALANCER POSAUNE

BALANCE WEIGHT TROMBONE

Nr. 100

Balancer

erhältlich mit und ohne Gravur

Balance weight

available with or without engraving



PARKETTSCHONER POSAUNE

BUMPER FOR TROMBONE

Nr. 101

Parkettschoner für Posaunenzug

Messing-Neusilberplatte

bumper for trombone main slight


brass knob on nickel-silver plate



FEDERN

SPRINGS

- 1 **Nr. 79**
Spiralfeder Konzerttrompete
Spiral spring rotary valve trumpet
- 2 **Nr. 78–2**
Perinett-Feder Euphonium
Valve spring Euphonium
- 3 **Nr. 78**
Perinett-Feder Jazztrompete oben
Valve spring trumpet
- 4 **Nr. 74**
Trommelfeder
Leaf spring
- 5 **Nr. 74–1**
Trommelfeder gebündelt
Leaf spring coiled up
- 6 **Nr. 44–1**
Wasserklappenfeder Konzerttrompete
Water key spring, rotary valve trumpet



Erhältlich in verschiedenen Größen – siehe Preisliste

Available sizes please find in our price list

NOTES

[illegible]

